

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AO33	Дата получения 02.12.2016	Дата окончания бессрочно
---	------------------------------	-----------------------------

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 352/23 16.11.2023
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
 - приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
 - приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 115 от 09.11.2023
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Плавенская средняя общеобразовательная школа; Адрес: 243070, Брянская область, Климовский район, д. Плавна, ул. Центральная площадь, дом 3

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 352 от 09.11.2023 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА": 241022, г.Брянск, ул. Димитрова, д.46а; Регистрационный номер - 426 от 22.12.2016

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Нестеров С.Е. (№ в реестре: 3060)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 28

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

1. Директор школы (1 чел.);

2. Заместитель директора по УВР (1 чел.);

3. Заместитель директора по ВР (1 чел.);

4. Педагог социальный (1 чел.);

5. Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими и общественными организациями (1 чел.);

6. Заведующий библиотекой (1 чел.);

7А. Учитель начальных классов (1 чел.);

7-1А (7А). Учитель начальных классов (1 чел.);

7-2А (7А). Учитель начальных классов (1 чел.);

7-3А (7А). Учитель начальных классов (1 чел.);

8. Учитель русского языка и литературы (1 чел.);

9. Воспитатель ГПД (1 чел.);

10. Учитель истории и обществознания (1 чел.);

11. Учитель музыки (1 чел.);

12. Учитель математики (1 чел.);

13. Учитель технологии (девочки) (1 чел.);
 14. Учитель технологии (мальчики) (1 чел.);
 15. Учитель географии (1 чел.);
 16. Учитель физики (1 чел.);
 17. Учитель информатики (1 чел.);
 18. Учитель ОБЖ (1 чел.);
 19. Учитель ИЗО (1 чел.);
 20. Учитель биологии и химии (1 чел.);
 21. Учитель немецкого языка (1 чел.);
 22. Учитель физической культуры (1 чел.);
 25. Водитель автобуса (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 26

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 2

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Микроклимат	1
Тяжесть трудового процесса	2

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 2 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3060
 (№ в реестре
 экспертов)

Начальник лаборатории
 (должность)

(подпись)

Нестеров С.Е.
 (Ф.И.О.)

